



UNSERE STÄRKEN SIND IHR VORTEIL



PARTNERSCHAFTLICH

Als engagierter und kollaborativer Partner verfügt LEDVANCE über ein großes, weltweites Vertriebsteam und mehr als ein Jahrhundert an Erfahrung, mit der wir Ihnen jederzeit zur Seite stehen.



EINZIGARTIG

Frisch, dynamisch, hochwertig und mutig: Wir wissen frühzeitig, was Kunden bewegt und wohin sich die Lichttrends entwickeln. LEDVANCE ist eindeutig LEDVANCE.



VIELSEITIG

Modern, smart, dekorativ, funktional, robust und praktisch: Unser umfangreiches Portfolio erfüllt Kundenwünsche in sämtlichen Kategorien und nahezu allen Anwendungsbereichen.



INNOVATION TRIFFT TRADITION

Wir leben Fortschritt und die Leidenschaft, die Zukunft des Lichts aktiv zu gestalten. Wir gehen voran, indem wir diesen Mut, neue Wege zu gehen, mit unserer Erfahrung aus mehr als 100 Jahren Lichtkompetenz verbinden.



VERKAUFSSTARK

Aufmerksamkeit erzeugen, Kaufimpulse setzen: Mit kreativen, vorab getesteten Vermarktungskonzepten unterstützen wir gezielt Ihren Abverkauf.



ALLES IN EINEM

Bei LEDVANCE haben wir alles, was Sie brauchen, aus einer Hand – LED-Leuchten, Lampen und Smart-Home-Produkte. Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an innovativen und marktorientierten Lösungen und setzen dabei neue Trends.



ACHTSAM

Wir engagieren uns für einen grüneren Planeten, indem wir CO_2 -Emissionen und Abfälle durch nachhaltige Produkte, Lösungen und Prozesse reduzieren. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, Licht effizienter zu nutzen, um Energie zu sparen und ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.



PARTNER DER WAHL

Als perfekter strategischer Kooperationspartner bieten wir ein umfangreiches Portfolio, ein robustes Vertriebsnetz und einen unvergleichlichen globalen Marktzugang, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen.

WELTWEIT PRÄSENT



3





INHALT


LEDVANCE POWER THROUGH LIGHT	2
PRODUKTE	
LEUCHTEN	6
– DÉCOR STICK FLOOR	8
– VINTAGE 1906 PENDULUM	12
LAMPEN	28
– VINTAGE 1906 BIG MAGNETIC FILAMENT	30
– VINTAGE 1906 MAGNETIC FILAMENT	32
– VINTAGE 1906 COLOR	34
- VINTAGE 1906 BIG BULBS	36
- VINTAGE 1906 SPECIAL SHAPES	38
- VINTAGE 1906 SPECIAL FILAMENTS	40
– VINTAGE 1906 SPIRAL ULTRA THIN FILAMENTS	42
- VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENTS	48
– VINTAGE 1906 STRAIGHT ULTRA THIN FILAMENTS	52
– VINTAGE 1906 GOLD	56
POS-KONZEPTE	60
GLOSSAR	62







DECOR STICK FLOOR DARK GREY





DECOR STICK FLOOR 2XE27 DG

DECOR STICK FLOOR 3XE27 DG



3

Dark grey

Dark grey

Steel

Steel

IP20

IP20

4058075**833012**

4058075**833036**

Perfekt in Kombination mit Big Magnetic Filament Lampen, siehe S. 30/31

1460

780

320

320

2

2

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



DECOR STICK FLOOR BEIGE








							guarantee) —
Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	P	†h [mm]	Ø d [mm]	
Decor Stick Floor Beige								
DECOR STICK FLOOR SHORT 1XE27 BG	4058075 833074	1	Beige	Steel	IP20	780	260	2
DECOR STICK FLOOR TALL 1XE27 BG	4058075 833050	2	Beige	Steel	IP20	1460	260	2
DECOR STICK FLOOR 2XE27 BG	4058075 833098	3	Beige	Steel	IP20	1460	320	2
DECOR STICK FLOOR 3XE27 BG	4058075 833111	4	Beige	Steel	IP20	780	320	2

Perfekt in Kombination mit Big Magnetic Filament Lampen, siehe S. 30/31

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



VINTAGE 1906 PENDULUM




















Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	(h _[mm]	Ø d [mm]	
Vintage 1906 PenduLum								
Vintage 1906 PenduLum Gold	4058075 228016	1	Gold	Aluminum	IP20	2114	68	4
Vintage 1906 PenduLum Black	4058075 227996	2	Black	Aluminum	IP20	2114	68	4

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



VINTAGE 1906 PENDULUM NEEDLE








Perfekt in Kombination mit den gleichfarbigen Big Magnetic Filament Lampen, siehe S. 30/31


¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



VINTAGE 1906 PENDULUM BOBBIN








¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND

















Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	h _[mm]	Ø d [mm]	
Vintage 1906 PenduLum Round								
Vintage 1906 PenduLum Round Chrome	4099854 092602	1	Chrome	Steel	IP20	1 640	100	4
Vintage 1906 PenduLum Round Gold	4099854 092626	2	Gold	Steel	IP20	1 640	100	4
Vintage 1906 PenduLum Round Black	4099854 092589	3	Black	Steel	IP20	1 640	100	4
Vintage 1906 PenduLum Round White	4099854 092565	4	White	Steel	IP20	1 640	100	4

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



VINTAGE 1906 PENDULUM ROUND PLASTER








¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



VINTAGE 1906 PENDULUM BELL








¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



VINTAGE 1906 PENDULUM CYLINDER WOOD








¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



VINTAGE 1906 PENDULUM TRIPLE CANOPY















Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	P	[mm]	W [mm]	h _[mm]	Ø d [mm]	
Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy										
Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy	4058075 274488	1	Black	Aluminum	IP20	_	_	25	200	4
Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy Linear	4099854 092831	2	Black	Aluminum	IP20	540	50	50	_	4

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie







VINTAGE 1906 BIG MAGNETIC FILAMENT – NON-DIM

















Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w≙W	W	lm			t[h]		Ø d [mm]		6
Vintage 1906 Big Magnetic Filament – non-dim E27, 220–240 V, folding box												
Vintage 1906 Big Elipse 6 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	4099854 173929	1	6 W	4	60	_	Comfort warm white	15 000	210	300	1	4
Vintage 1906 Big Oval 10 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	4099854 173943	2	10 W	4	100	_	Comfort warm white	15 000	300	250	1	4
Vintage 1906 Big Elipse Oval 12 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	4099854 173981	3	12 W	4	120	_	Comfort warm white	15 000	370	200	1	4
Vintage 1906 Big Elipse 12 Filament Magnetic 2.5W 827 Amber E27	4099854 173806	4	12 W	2.5	120	G	Warm white	15000	210	300	1	4
Vintage 1906 Big Oval 25 Filament Magnetic 3.4W 827 Amber E27	4099854 173844	5	25 W	3.4	250	G	Warm white	15 000	300	250	1	4
Vintage 1906 Big Elipse Oval 27 Filament Magnetic 4W 827 Amber E27	4099854 173882	6	27 W	4	280	G	Warm white	15 000	370	200	1	4

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ³ Mittlere Lebensdauer in Std.



VINTAGE 1906 MAGNETIC FILAMENT – NON-DIM

































Produktbezeichnung

GTIN (EAN)























	4000		F11	
vintage	1906	iviagnetic	Filament	– non-dim

E27, 220–240 V, folding box

4099854 049972	1	10 W	1.8	100	G	Warm white	15000	105	60	1	6
4099854 049859	2	16 W	2.2	150	G	Warm white	15 000	140	64	1	4
4099854 049910	3	16 W	2.2	150	G	Warm white	15 000	138	95	1	4
4099854 050015	4	4 W	1.8	40	_	Comfort warm white	15 000	105	60	1	6
4099854 049897	5	6 W	2.2	60	_	Comfort warm white	15 000	140	64	1	4
4099854 049958	6	6 W	2.2	60	_	Comfort warm white	15 000	138	95	1	4
4099854 049996	7	8 W	1.8	80	G	Warm white	15 000	105	60	1	6
4099854 049873	8	12 W	2.2	120	G	Warm white	15 000	140	64	1	4
4099854 049934	9	12 W	2.2	120	G	Warm white	15 000	138	95	1	4
	4099854 049859 4099854 049910 4099854 050015 4099854 049897 4099854 049958 4099854 049996 4099854 049873	4099854049859 2 4099854049910 3 4099854050015 4 4099854049897 5 4099854049958 6 4099854049996 7 4099854049973 8	4099854049859 2 16 W 4099854049910 3 16 W 4099854050015 4 4 W 4099854049897 5 6 W 4099854049958 6 6 W 4099854049996 7 8 W 4099854049873 8 12 W	4099854049859 2 16 W 2.2 4099854049910 3 16 W 2.2 4099854050015 4 4 W 1.8 4099854049997 5 6 W 2.2 4099854049958 6 6 W 2.2 4099854049996 7 8 W 1.8 4099854049973 8 12 W 2.2	4099854049859 2 16 W 2.2 150 4099854049910 3 16 W 2.2 150 4099854050015 4 4 W 1.8 40 4099854049897 5 6 W 2.2 60 4099854049958 6 6 W 2.2 60 4099854049996 7 8 W 1.8 80 4099854049873 8 12 W 2.2 120	4099854049859 2 16 W 2.2 150 G 4099854049910 3 16 W 2.2 150 G 4099854050015 4 4 W 1.8 40 — 4099854049897 5 6 W 2.2 60 — 4099854049958 6 6 W 2.2 60 — 4099854049996 7 8 W 1.8 80 G 4099854049873 8 12 W 2.2 120 G	4099854049859 2 16 W 2.2 150 G Warm white 4099854049910 3 16 W 2.2 150 G Warm white 4099854050015 4 4 W 1.8 40 — Comfort warm white 4099854049897 5 6 W 2.2 60 — Comfort warm white 4099854049958 6 6 W 2.2 60 — Comfort warm white 4099854049996 7 8 W 1.8 80 G Warm white 4099854049873 8 12 W 2.2 120 G Warm white	4099854049859 2 16 W 2.2 150 G Warm white 15 000 4099854049910 3 16 W 2.2 150 G Warm white 15 000 4099854050015 4 4 W 1.8 40 — Comfort warm white 15 000 4099854049897 5 6 W 2.2 60 — Comfort warm white 15 000 4099854049958 6 6 W 2.2 60 — Comfort warm white 15 000 4099854049996 7 8 W 1.8 80 G Warm white 15 000 4099854049873 8 12 W 2.2 120 G Warm white 15 000	4099854049859 2 16 W 2.2 150 G Warm white 15 000 140 4099854049910 3 16 W 2.2 150 G Warm white 15 000 138 4099854050015 4 4 W 1.8 40 — Comfort warm white 15 000 105 4099854049897 5 6 W 2.2 60 — Comfort warm white 15 000 140 4099854049958 6 6 W 2.2 60 — Comfort warm white 15 000 138 4099854049996 7 8 W 1.8 80 G Warm white 15 000 105 4099854049873 8 12 W 2.2 120 G Warm white 15 000 140	4099854049859 2 16 W 2.2 150 G Warm white 15000 140 64 4099854049910 3 16 W 2.2 150 G Warm white 15000 138 95 4099854050015 4 4 W 1.8 40 — Comfort warm white 15000 105 60 4099854049897 5 6 W 2.2 60 — Comfort warm white 15000 140 64 4099854049958 6 6 W 2.2 60 — Comfort warm white 15000 138 95 4099854049996 7 8 W 1.8 80 G Warm white 15000 105 60 4099854049873 8 12 W 2.2 120 G Warm white 15000 140 64	4099854049859 2 16 W 2.2 150 G Warm white 15 000 140 64 1 4099854049910 3 16 W 2.2 150 G Warm white 15 000 138 95 1 4099854050015 4 4 W 1.8 40 — Comfort warm white 15 000 105 60 1 4099854049897 5 6 W 2.2 60 — Comfort warm white 15 000 140 64 1 4099854049958 6 6 W 2.2 60 — Comfort warm white 15 000 138 95 1 4099854049996 7 8 W 1.8 80 G Warm white 15 000 105 60 1 4099854049873 8 12 W 2.2 120 G Warm white 15 000 140 64 1

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ³ Mittlere Lebensdauer in Std.



VINTAGE 1906 COLOR – DIM

























Produktbezeichnung

GTIN (EAN)

























	ago .	-	-		•	
E27,	220-	-240	V,	fold	ing	box

Vintage 1906 Globe 140 15 Filament DIM 4.5W 816 Smoke E27	4058075 760974	1	15 W	4.5	150	G	Comfort warm white	\checkmark	15 000	200	140	1	4
Vintage 1906 Globe ET 124 18 Filament DIM 4.5W 816 Green E27	4058075 761858	2	18 W	4.5	180	G	Comfort warm white	✓	15 000	176	125	1	4
Vintage 1906 Ballon 10 Filament DIM 4.5W 816 Blue E27	4058075 761872	3	10 W	4.5	100	G	Comfort warm white	✓	15 000	270	170	1	4
Vintage 1906 Ballon 15 Filament DIM 4.5W 816 Pink E27	4058075 761896	4	15 W	4.5	220	G	Comfort warm white	✓	15 000	270	170	1	4
Vintage 1906 Ballon 30 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4058075 761919	5	30 W	4.8	400	G	Warm white	✓	15 000	270	170	1	4

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ³ LED-Lampen können an einer Vielzahl handelsüblicher Dimmer betrieben werden. Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ⁴ Mittlere Lebensdauer in Std.



VINTAGE 1906 BIG BULBS - DIM

























Prod	ukti	oeze	ich	nu	ng

GTIN (EAN)























Vintage 1906 Big Bulbs – dim E27, 220–240 V, folding box

Vintage 1906 Globe ET 165 15 Filament DIM 4.5W 817 Smoke E27	4058075 760998	1	15 W	4.5	150	G	Comfort warm white	\checkmark	15000	270	165	1	4
Vintage 1906 AW 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27	4058075 761018	2	15 W	4	140	G	Comfort warm white	✓	15 000	400	193	1	4
Vintage 1906 Classic C 125 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27	4099854 090325	3	15 W	4	140	G	Comfort warm white	✓	15 000	283	125	1	4
Vintage 1906 NEST 10 Filament DIM 4.8W 818 Smoke E27	4058075 761056	4	10 W	4.8	100	G	Comfort warm white	✓	15 000	405	200	1	4
Vintage 1906 NEST 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075 761834	5	33 W	4.8	360	G	Comfort warm white	✓	15 000	405	200	1	4

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ³ LED-Lampen können an einer Vielzahl handelsüblicher Dimmer betrieben werden. Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ⁴ Mittlere Lebensdauer in Std.



VINTAGE 1906 SPECIAL SHAPES - NON-DIM



























Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w≙W	W	lm	P.ª		t _[h] °	[mm]	Ø d [mm]		强
Vintage 1906 Special Shapes – non-dim												
E27, 220–240 V, folding box												
Vintage 1906 Edison 40 Filament Diamond 4W 824 Gold E27	4058075 091955	1	40 W	4	470	Е	Comfort warm white	15 000	142	110	1	4
Vintage 1906 Oval 40 Filament 4W 824 Gold E27	4099854 091117	2	40 W	4	470	Е	Comfort warm white	15 000	156	75	1	4
Vintage 1906 Big Globe 40 Filament Pine 4W 824 Gold E27	4058075 092037	3	40 W	4	470	Е	Comfort warm white	15 000	168	125	1	4
Vintage 1906 Tubular 20 Filament 2.5W 820 Gold E27	4099854 091858	4	20 W	2.5	200	G	Comfort warm white	15 000	127	32	1	4
Vintage 1906 Tubular 35 Filament 4W 820 Gold E27	4099854 091889	5	35 W	4	400	F	Comfort warm white	15 000	185	32	1	4

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ³ Mittlere Lebensdauer in Std.



VINTAGE 1906 SPECIAL FILAMENTS - NON-DIM

GTIN (EAN)





















Vintage 1906 Special Filaments – non-dim
E27, 220–240 V, folding box

Produktbezeichnung

Vintage 1906 Classic A 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	4058075 760912	1	10 W	3.4	100	G	Comfort warm white	15000	105	60	1	6
Vintage 1906 Edison 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	4099854 091353	2	10 W	3.4	100	G	Comfort warm white	15 000	140	64	1	4
Vintage 1906 Globe 95 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	4058075 760950	3	10 W	3.4	100	G	Comfort warm white	15 000	138	95	1	4

waw W Im

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ³ Mittlere Lebensdauer in Std.



VINTAGE 1906 SPIRAL ULTRA THIN FILAMENTS – DIM CLEAR



























Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w≙W	W	lm	2		a s	t _h		Ø d [mm]		a
Vintage 1906 Spiral Ultra Thin Filaments – dim clear E27, 220–240 V, folding box													
Vintage 1906 Classic A 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854 075643	1	40 W	4.8	470	F	Warm white	✓	15 000	105	60	1	6
Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854 075667	2	40 W	4.8	470	F	Warm white	✓	15 000	140	64	1	4
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854 075704	3	40 W	4.8	470	F	Warm white	✓	15 000	120	80	1	4
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854 075681	4	40 W	4.8	470	F	Warm white	✓	15 000	138	95	1	4
E14, 220–240 V, folding box													
Vintage 1906 Classic B 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14	4099854 075728	5	40 W	4.8	470	F	Warm white	\checkmark	15 000	97	35	1	6
Vintage 1906 Classic P 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14	4099854 075742	6	40 W	4.8	470	F	Warm white	✓	15 000	78	45	1	6

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ³ LED-Lampen können an einer Vielzahl handelsüblicher Dimmer betrieben werden. Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ⁴ Mittlere Lebensdauer in Std.



VINTAGE 1906 SPIRAL ULTRA THIN FILAMENTS – DIM SMOKE

























Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w≙W	W	lm				t _[h]	[mm]	Ø d [mm]		a
Vintage 1906 Spiral Ultra Thin Filaments – dim smoke E27, 220–240 V, folding box													
Vintage 1906 Edison 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	4099854 090981	1	30 W	7.8	360	G	Comfort warm white	✓	15 000	140	64	1	4
Vintage 1906 Globe 80 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	4099854 090745	2	30 W	7.8	360	G	Comfort warm white	✓	15 000	120	80	1	4
Vintage 1906 Globe 95 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	4058075 761216	3	30 W	7.8	360	G	Comfort warm white	✓	15 000	138	95	1	4
Vintage 1906 Globe 125 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	4058075 761254	4	30 W	7.8	360	G	Comfort warm white	✓	15 000	173	124	1	4
Vintage 1906 Globe 200 16 Filament DIM 4.8W 818 Smoke E27	4058075 761278	5	16 W	4.8	150	G	Comfort warm white	✓	15 000	295	200	1	4
E27, 220–240 V, double-pack folding box													
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Edison FIL SMOKE 30 DIM 7,8W/818 E27	4099854 147852	1	30 W	7.8	360	G	Comfort warm white	✓	15 000	140	64	2	8
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Globe80 FIL SMOKE 30 DIM 7,8W/818 E27	4099854 147890	2	30 W	7.8	360	G	Comfort warm white	√	15 000	120	80	2	8

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ³ LED-Lampen können an einer Vielzahl handelsüblicher Dimmer betrieben werden. Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ⁴ Mittlere Lebensdauer in Std.



VINTAGE 1906 SPIRAL ULTRA THIN FILAMENTS – DIM GOLD























































· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21.11 (21.11)	No.	w≙W	W	lm				th	[mm]	d [mm]		品
Vintage 1906 Spiral Ultra Thin Filaments – dim gold E27, 220–240 V, folding box													
Vintage 1906 Classic A 35 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075 761452	1	35 W	4.8	400	G	Comfort warm white	✓	15 000	105	60	1	6
Vintage 1906 Edison 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4099854 091025	2	37 W	4.8	420	F	Comfort warm white	✓	15 000	140	64	1	4
Vintage 1906 Edison 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	4099854 091049	2	48 W	7	600	F	Comfort warm white	✓	15 000	140	64	1	4
Vintage 1906 Globe 80 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4099854 090806	3	37 W	4.8	420	F	Comfort warm white	✓	15 000	120	80	1	4
Vintage 1906 Globe 80 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	4099854 090820	3	48 W	7	600	F	Comfort warm white	✓	15 000	120	80	1	4
Vintage 1906 Globe 95 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075 761612	4	37 W	4.8	420	F	Comfort warm white	✓	15 000	138	95	1	4
Vintage 1906 Globe 95 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	4058075 761636	4	48 W	7	600	F	Comfort warm white	✓	15 000	138	95	1	4
Vintage 1906 Globe 125 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075 761650	5	37 W	4.8	420	F	Comfort warm white	✓	15 000	173	124	1	4
Vintage 1906 Globe 125 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	4058075 761674	5	48 W	7	600	F	Comfort warm white	✓	15 000	173	124	1	4
Vintage 1906 Globe 200 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075 761698	6	33 W	4.8	400	G	Comfort warm white	✓	15 000	295	200	1	4
E27, 220–240 V, double-pack folding box													
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Edison FIL GOLD 37 DIM 4,8W/822 E27	4099854 147838	2	37 W	4.8	420	F	Comfort warm white	✓	15 000	140	64	2	8
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Globe80 FIL GOLD 37 DIM 4,8W/822 E27	4099854 147876	3	37 W	4.8	420	F	Comfort warm white	✓	15 000	120	80	2	8
E14, 220–240 V, folding box													
Vintage 1906 Classic B 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14	4099854 091612	7	25 W	3.4	250	G	Comfort warm white	✓	15 000	97	35	1	6
Vintage 1906 Classic P 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14	4058075 761438	8	25 W	3.4	250	G	Comfort warm white	✓	15 000	78	45	1	6

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ³ LED-Lampen können an einer Vielzahl handelsüblicher Dimmer betrieben werden. Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ⁴ Mittlere Lebensdauer in Std.



VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENTS – DIM































Produktbezeichnung

GTIN (EAN)























Vintage	1906	Spiral	Filaments	– dim

|--|

Vintage 1906 Edison 15 Filament Big Grape DIM 4W 818 Smoke E27	4058075 270022	1	15 W	4	140	G	Comfort warm white	✓	15 000	290	160	1	4
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27	4058075 270046	2	15 W	4	140	G	Comfort warm white	✓	15 000	290	200	1	4
Vintage 1906 Edison 28 Filament Big Grape DIM 4W 820 Gold E27	4058075 269705	3	28 W	4	300	G	Comfort warm white	✓	15 000	290	160	1	4
Vintage 1906 Edison 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	4099854 090103	4	28 W	4	300	G	Comfort warm white	✓	15 000	143	64	1	4
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27	4099854 137846	5	60 W	8.8	806	F	Comfort warm white	✓	15 000	143	64	1	4
Vintage 1906 Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	4058075 270008	6	28 W	4	300	G	Comfort warm white	✓	15 000	168	124	1	4
Vintage 1906 Globe 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27	4099854 137884	7	60 W	8.4	806	F	Comfort warm white	✓	15 000	168	125	1	4
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	4058075 269729	8	28 W	4	300	G	Comfort warm white	✓	15 000	290	200	1	4

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ³ LED-Lampen können an einer Vielzahl handelsüblicher Dimmer betrieben werden. Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ⁴ Mittlere Lebensdauer in Std.



VINTAGE 1906 SPIRAL FILAMENTS – NON-DIM





Vintage 1906 Big Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27





















Comfort warm white 15 000





200



											guarantee	•
Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	No.	w≙W	W	lm	Page 2		t M ³	[mm]	Ø d [mm]		(
Vintage 1906 Spiral Filaments – non-dim E27, 220–240 V, folding box												
Vintage 1906 Edison 15 Filament Big Grape 4W 818 Smoke E27	4058075 269903	1	15 W	4	140	G	Comfort warm white	15 000	290	160	1	
Vintage 1906 Edison 15 Filament 4W 818 Smoke E27	4099854 091315	2	15 W	4	140	G	Comfort warm white	15 000	143	64	1	
Vintage 1906 Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27	4058075 269989	3	15 W	4	140	G	Comfort warm white	15 000	168	124	1	
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27	4058075 269927	4	15 W	4	140	G	Comfort warm white	15 000	290	200	1	
Vintage 1906 Edison 28 Filament Big Grape 4W 820 Gold E27	4058075 091993	5	28 W	4	300	G	Comfort warm white	15 000	290	160	1	
Vintage 1906 Edison 28 Filament 4W 820 Gold E27	4099854 091292	6	28 W	4	300	G	Comfort warm white	15 000	143	64	1	
Vintage 1906 Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27	4058075 092136	7	28 W	4	300	G	Comfort warm white	15 000	168	124	1	

4058075**092013**

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ³ Mittlere Lebensdauer in Std.



VINTAGE 1906 STRAIGHT ULTRA THIN FILAMENTS – DIM SMOKE

























Produktbezeichnung	

GTIN (EAN





















Vinta	ige 1	1906	Straigh	t Ultra	Thin	Filament	s – d	lim	smok	e
EO-7	000	0.40	11 6-1-11	1	-					

E27, 220-240 V, folding box

Vintage 1906 Edison 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	4099854 091001	1	42 W	11	500	G	Comfort warm white	\checkmark	15 000	140	64	1	4
Vintage 1906 Globe 80 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	4099854 090783	2	42 W	11	500	G	Comfort warm white	\checkmark	15 000	120	80	1	4
Vintage 1906 Globe 95 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	4058075 761353	3	42 W	11	500	G	Comfort warm white	\checkmark	15 000	138	95	1	4
Vintage 1906 Globe 125 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	4058075 761391	4	42 W	11	500	G	Comfort warm white	✓	15 000	173	124	1	4

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ³ LED-Lampen können an einer Vielzahl handelsüblicher Dimmer betrieben werden. Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ⁴ Mittlere Lebensdauer in Std.



VINTAGE 1906 STRAIGHT ULTRA THIN FILAMENTS – DIM GOLD

























Produktbezeichnung	

























Vintage 1906 Straight Ultra Thin Filaments - dim gold
F27, 220–240 V. folding hox

E27, 220–240 V, Tolding box													
Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4099854 091063	1	40 W	5.8	470	G	Comfort warm white	✓	15 000	140	64	1	4
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4099854 091087	1	60 W	8.8	806	F	Comfort warm white	✓	15 000	140	64	1	4
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4099854 090844	2	40 W	5.8	470	G	Comfort warm white	✓	15 000	120	80	1	4
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4099854 090943	2	60 W	8.8	806	F	Comfort warm white	✓	15 000	120	80	1	4
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4058075 761759	3	40 W	5.8	470	G	Comfort warm white	✓	15 000	138	95	1	4
Vintage 1906 Globe 95 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4058075 761773	3	60 W	8.8	806	F	Comfort warm white	✓	15 000	138	95	1	4
Vintage 1906 Globe 125 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4058075 761797	4	40 W	5.8	470	G	Comfort warm white	✓	15 000	173	124	1	4
Vintage 1906 Globe 125 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4058075 761810	4	60 W	8.8	806	F	Comfort warm white	✓	15 000	173	124	1	4
Vintage 1906 Tubular 40 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4099854 091803	5	40 W	4.8	470	F	Comfort warm white	✓	15 000	165	32	1	4

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ³ LED-Lampen können an einer Vielzahl handelsüblicher Dimmer betrieben werden. Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ⁴ Mittlere Lebensdauer in Std.



VINTAGE 1906 - DIM GOLD

















Vintage 1906 LED dim CLASSIC GLOBE80 FIL GOLD 60 DIM 7,2W/824 E27 4099854**137808**

Vintage 1906 LED dim CLASSIC GLOBE95 FIL GOLD 55 DIM 6,5W/824 E27



Comfort warm white

Comfort warm white









Produktbezeichnung

GTIN (EAN)

4058075**754737**









806

725







15000

15000

115

135

80

95









/intage 1906 – dim gold

E27,	220-240	V, foldi	ng box

E27, 220–240 V, Tolding box													
Vintage 1906 Mini Edison ST 45 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075 779945	1	33 W	4.8	360	G	Comfort warm white	✓	15 000	88	45	1	6
Vintage 1906 Edison 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	4099854 081514	2	55 W	6.5	725	Е	Comfort warm white	✓	15 000	143	64	1	4
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27	4099854 137822	3	60 W	7.2	806	Е	Comfort warm white	✓	15 000	143	64	1	4
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27	4099854 137860	4	60 W	7.2	806	Е	Comfort warm white	✓	15 000	115	80	1	4
Vintage 1906 Globe 95 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	4099854 132315	5	55 W	6.5	725	Е	Comfort warm white	✓	15 000	135	95	1	4
Vintage 1906 Globe 125 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	4058075 808997	6	55 W	6.5	725	Е	Comfort warm white	✓	15 000	168	124	1	4
E27, 220–240 V, double-pack folding box													
Vintage 1906 LED dim CLASSIC Edison FIL GOLD 55 DIM 6,5W/824 E27	4058075 754713	2	55 W	6.5	725	Е	Comfort warm white	✓	15 000	143	64	2	8

6.5

60 W

55 W

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ³ LED-Lampen können an einer Vielzahl handelsüblicher Dimmer betrieben werden. Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ⁴ Mittlere Lebensdauer in Std.



VINTAGE 1906 – NON-DIM GOLD





Produktbezeichnung

Vintage 1906 Classic P 35 Filament 4W 824 Gold E14





Comfort warm white 15 000

Vintage 1906 Classic A 22 Filament 2.5W 824 Gold E27	4058075 293199	1	22 W	2.5	220	F	Comfort warm white	15 000	105	60	1	6
Vintage 1906 Classic A 35 Filament 4W 824 Gold E27	4058075 293090	2	35 W	4	410	F	Comfort warm white	15 000	105	60	1	6
Vintage 1906 Classic A 50 Filament 6.5W 824 Gold E27	4058075 293298	3	50 W	6.5	650	F	Comfort warm white	15 000	105	60	1	6
Vintage 1906 Classic A 63 Filament 7.5W 824 Gold E27	4058075 293359	3	63 W	7.5	865	Е	Comfort warm white	15 000	105	60	1	6
Vintage 1906 Edison 22 Filament 2.5W 824 Gold E27	4099854 091339	4	22 W	2.5	220	F	Comfort warm white	15 000	143	64	1	4
Vintage 1906 Edison 35 Filament 4W 824 Gold E27	4099854 091377	5	35 W	4	410	F	Comfort warm white	15 000	143	64	1	4
Vintage 1906 Globe 22 Filament 2.5W 824 Gold E27	4058075 808980	6	22 W	2.5	220	F	Comfort warm white	15 000	168	124	1	4
Vintage 1906 Globe 35 Filament 4W 824 Gold E27	4099854 091179	7	35 W	4	410	F	Comfort warm white	15 000	168	124	1	4
Vintage 1906 Globe 52 Filament 6.5W 824 Gold E27	4058075 809406	7	52 W	6.5	720	Е	Comfort warm white	15 000	168	124	1	4
E14, 220–240 V, folding box												
Vintage 1906 Classic B 12 Filament 1.5W 824 Gold E14	4099854 091599	8	12 W	1.5	120	G	Comfort warm white	15 000	100	35	1	6
Vintage 1906 Classic B 22 Filament 2.5W 824 Gold E14	4099854 091575	8	22 W	2.5	220	F	Comfort warm white	15000	100	35	1	6
	4099854 091575 4099854 091476	8	22 W 35 W	2.5	410	F F	Comfort warm white	15 000	100	35	1	6
Vintage 1906 Classic B 22 Filament 2.5W 824 Gold E14											1 1 1	
Vintage 1906 Classic B 22 Filament 2.5W 824 Gold E14 Vintage 1906 Classic B 35 Filament 4W 824 Gold E14	4099854 091476	9	35 W	4	410	F	Comfort warm white	15 000	100	35	1 1 1 1	6
Vintage 1906 Classic B 22 Filament 2.5W 824 Gold E14 Vintage 1906 Classic B 35 Filament 4W 824 Gold E14 Vintage 1906 Classic BA 12 Filament 1.5W 824 Gold E14 Vintage 1906 Classic BA 22 Filament 2.5W 824 Gold E14	4099854 091476 4099854 091551	9	35 W	1.5	410	F G	Comfort warm white	15 000 15 000	100	35 35	1 1 1 1 1	6
Vintage 1906 Classic B 22 Filament 2.5W 824 Gold E14 Vintage 1906 Classic B 35 Filament 4W 824 Gold E14 Vintage 1906 Classic BA 12 Filament 1.5W 824 Gold E14	4099854 091476 4099854 091551 4099854 091537	9 10 10	35 W 12 W 22 W	4 1.5 2.5	410 120 220	F G F	Comfort warm white Comfort warm white Comfort warm white	15 000 15 000 15 000	100 121 121	35 35 35	1 1 1 1 1	6 10 10

4058075**293496**

¹ Weitere Informationen sowie die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | ³ Mittlere Lebensdauer in Std.

POS-KONZEPTE, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN

Attraktive neue Leuchten und dekorative Lampen sind noch nicht alles, was Ihnen LEDVANCE bietet: Ausgesuchte Konzepte für Ihren Point of Sale unterstützen Sie beim Verkauf.

- Hochwertiges Verpackungsdesign mit leicht verständlichen Verbraucherinformationen
- Abverkaufsstarke Zweitplatzierungen aus Holz oder stabilem Karton, bestückt oder unbestückt verfügbar
- Regalplatzierungen mit aufmerksamkeitsstarker Kommunikation und zahlreichen Funktionsmustern
- Insellösungen für Sonderflächen mit und ohne Ware






VERKAUFSLÖSUNGEN NACH MASS

Sie brauchen eine individuelle Lösung für Ihre spezifische PoS-Situation? Kein Problem! Wenden Sie sich einfach an Ihren Kundenberater. Er unterstützt Sie gerne.

KUNDENSERVICECENTER:

kundenservice.retail@ledvance.com Telefon: +49 89 780673-670 Fax: +49 89 780670-665



SYMBOLE IN DEN TABELLEN



Bild Nr.



Äquivalente Wattleistung (Glühlampe)



Gehäusematerial



Schutzklasse





Länge I in mm



Lichtstrom in Lumen



Breite b in mm



Energieeffizienzklasse



Höhe h in mm



Lichtfarbe



Durchmesser d in mm



Mittlere Lebensdauer in Stunden



Inhalt pro Verpackungseinheit



Gehäusefarbe



Versandeinheit in Stück

PRODUKTSPEZIFISCHE SYMBOLE



LED-Technologie



Maximale Lampenleistung (Glühlampe)



Flexible Montagemöglichkeiten



Dimmbar



Schutzklasse



Leuchtmittel nicht enthalten



Sockel E27



Farbwiedergabeindex



Garantiezeit



Maximale Lampenleistung (LED)



Lichtwirkung



Garantiezeit



Maximale Lampenleistung (LED)



Kabellänge mit Stecker



Nicht im Hausmüll entsorgen



Maximale Lampenleistung (LED)



Einfache Installation

ÜBER LEDVANCE

Mit Tochtergesellschaften in über 50 Ländern und Geschäftstätigkeiten in mehr als 140 Ländern ist LEDVANCE einer der weltweit führenden Anbieter in der Allgemeinbeleuchtung für professionelle Lichtanwender und Endverbraucher. Hervorgegangen aus der Allgemeinbeleuchtungssparte von OSRAM bietet LEDVANCE ein umfassendes Portfolio an LED-Leuchten, modernsten LED-Lampen, intelligenten und vernetzten Lösungen in den Bereichen Smart Home und Smart Building sowie traditionellen Lampen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ledvance.de.

LEDVANCE GmbH Parkring 1-5 85748 Garching Deutschland

Kundenservicecenter: kundenservice.retail@ledvance.com

Deutschland:

Tel.: +49 89 780673-670



LEDVANCE ist Lizenznehmer der Produktmarke OSRAM für Lampen im Bereich Allgemeinbeleuchtung.

